

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Astra 2.0	95 - 98	MOTRONIC M1.5.2	TFLEX4J	T30C/T34A	até 9°
Astra 1.8 / 2.0	98 - 04	MOTRONIC M1.5.5	TFLEX4A	T30C	até 9°
Astra 2.0 16V	99 - 02	MOTRONIC M1.5.5	TFLEX4A	T30C	até 9°
Blazer 2.2 MPFI	98 - 01	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Blazer 2.4	01 >	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Blazer 4.3 V6	até 00	VCM - XA ( OBD II )	TFLEX6D	T31A*/T34A*	até 6°
Blazer 4.3 V6	01 >	PCM - DELPHI	TFLEX6D	T31A*	até 6°
C20 4.1 MPFI	até 98	MOTRONIC M2.8.1	TFLEX6A/J	T30C	até 6°
Calibra 2.0 16V	até 96	MOTRONIC M2.8	TFLEX4A	T30C	até 9°
Celta 1.0	01 >	MULTEC H	TFLEX4I/N	T30C	até 12°
Celta 1.0 / 1.4 VHC	03 >	MULTEC H	TFLEX4I/N	T30C	até 12°
Corsa 1.0 / 1.6 8V MPFI	96 - 01	MULTEC EMS	TFLEX4A	T30C/T36A	até 9°
Corsa 1.0 / 1.6 16V	99 - 01	MULTEC F	TFLEX4I/N	T30C	até 9°
Corsa 1.0 VHC	02 - 04	MULTEC H	TFLEX4I/N	T30C	até 12°
Corsa 1.6 / 1.8 8V	02 - 04	MULTEC H	TFLEX4A	T30C	até 9°
Corsa 1.6 16V GSI	até 96	MULTEC F	TFLEX4A/I/N	T30C	até 9°
Frontera 2.0 8V	00 >	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Frontera 2.2 16V	00 >	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Grand Blazer 4.1MPFI	98 >	MOTRONIC M2.8.1	TFLEX6A/J	T30C	até 6°
Ipanema 2.0 MPFI	96 - 98	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Kadett 2.0 MPFI	96 - 98	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Meriva 1.8 8V	03 - 04	MULTEC H	TFLEX4A	T30C	até 9°
Meriva 1.8 16V	03 - 04	HSFI 2.3	TFLEX4A	T30C	até 9°
Montana 1.8 8V	03 >	MULTEC H	TFLEX4A	T30C	até 9°
Omega 2.0	93 - 94	MOTRONIC M1.5.1 / M1.5.2	TFLEX4A/J	T30C/T34A	até 9°
Omega 3.0	93 - 94	MOTRONIC M1.5.1	TFLEX6A/J*	T30C/T34A	até 6°
Omega 2.2	95 - 99	MULTEC EMS	TFLEX4A	T30E/T36A	até 9°
Omega 3.8 V6	00 >06	PCM - DELPHI	TFLEX6A	-	-
Omega 4.1	95 - 99	MOTRONIC M2.8.1	TFLEX6A/J	T30C	até 6°
S10 2.2 MPFI	98 - 01	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
S10 2.4	01 >	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
S10 4.3 V6	até 00	VCM - XA ( OBD II )	TFLEX6D	T31A*/T34A*	até 6°
S10 4.3 V6	01 >	PCM - DELPHI	TFLEX6D	T31A*	até 6°
Silverado 4.1 MPFI	96 - 99	MOTRONIC M2.8.1	TFLEX6A/J	T30C	até 6°
Silverado SS 1500 7.4 V8	93 - 95	1 BOBINA + DISTRIBUIDOR	2X TFLEX4A	T34A	até 6°
Suprema 2.0	93 - 94	MOTRONIC M1.5.1 / M1.5.2	TFLEX4A/J	T30C/T34A	até 9°
Suprema 3.0	93 - 94	MOTRONIC M1.5.1	TFLEX6A/J*	T30C/T34A	até 9°
Suprema 2.2	95 - 99	MULTEC EMS	TFLEX4A	T30E/T36A	até 9°
Suprema 4.1	95 - 98	MOTRONIC M2.8.1	TFLEX6A/J	T30C	até 6°
Tracker 2.0 16V	06 >	TCCS	TFLEX4E	-	-
Tigra 1.6 16V	97 - 00	MULTEC F	TFLEX4A/I/N	T30C/T36A	até 9°
Vectra 2.0 16V GSI	até 96	MOTRONIC M2.8	TFLEX4A	T30C	até 9°
Vectra 2.0 8V	até 96	MOTRONIC M1.5.1	TFLEX4A/J	T30C	até 9°
Vectra 2.0 8V / 16V	97 >	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Vectra 2.2 8V / 16V	97 >	MOTRONIC M1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Zafira 2.0 8V / 16V	01 >	MOTRONIC M1.5.5	TFLEX4A	T30C	até 9°

**Sujeito a alterações sem aviso prévio.**

**\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO**

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Brava 1.6 16V	00 >	M. MARELLI IAW 49FB / IAW 59FB	TFLEX4B	T30C	até 9°
Brava 1.8 16V	99 >	HITACHI M159	TFLEX4A	-	-
Coupê 2.0 16V	95 - 97	M. MARELLI IAW 4Q4 - P8	TFLEX4A/J	T34A	até 9°
Doblô 1.3 16V	01 >	MOTRONIC ME7.3H4	TFLEX4A	T30F	até 12°
Doblô 1.3 16V	04 >	MOTRONIC ME7.9.6	TFLEX4A	T30F	até 12°
Doblô 1.6 16V	01 >	M. MARELLI IAW 59FB	TFLEX4B	T30C	até 9°
Doblô 1.8 8V	01 >	M. MARELLI IAW 5NF	TFLEX4J	T30C	até 9°
Elba / Premio 1.6 MPI	95 - 96	MOTRONIC 1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Fiorino 1.5 MPI	97 - 99	M. MARELLI IAW 1G7	TFLEX4A	T30C	até 12°
Fiorino 1.6 MPI	95 - 99	MOTRONIC 1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 12°
Fiorino 1.3 Fire	01 >	M. MARELLI IAW 4AFB-F1 / IAW 59FB	TFLEX4A	T30C	até 12°
Marea / Weekend 1.6 16V	01 >	M. MARELLI IAW 59FB	TFLEX4B	T30C	até 9°
Marea / Weekend 1.8 16V	99 >	HITACHI M159	TFLEX4A	-	-
Marea / Weekend 2.0 20V	98 >	MOTRONIC 2.10.4	TFLEX6A	T30C	até 9°
Marea / Weekend 2.0 20V Turbo	98 >	MOTRONIC 2.10.4	TFLEX6A	T30C	até 6°
Marea / Weekend 2.4 20V	00 - 04	MOTRONIC ME3.1	TFLEX6A	T30F	até 6°
Palio 1.0 / 1.5 MPI	96 - 00	M. MARELLI IAW 1G7	TFLEX4A	T30C	até 12°
Palio 1.0 8V Fire	00 - 04	M. MARELLI IAW 59FB / IAW 4AFB	TFLEX4A	T30C	até 12°
Palio 1.0 8V Fire	04 - 05	M. MARELLI IAW 4SF	TFLEX4A	T30C	até 9°
Palio 1.0 16V Fire	01 - 02	MOTRONIC ME7.3H4	TFLEX4A	T30F	até 12°
Palio 1.0 16V Fire	02 >	MOTRONIC ME7.9.6 / IAW 5NF	TFLEX4A	T30F	até 12°
Palio 1.3 8V Fire	02 >	M. MARELLI IAW 4AFB	TFLEX4A	T30C	até 12°
Palio 1.3 16V Fire	00 - 02	MOTRONIC ME7.3H4	TFLEX4A	T30F	até 12°
Palio 1.3 16V Fire	02 >	M. MARELLI IAW 5NF	TFLEX4A	T30F	até 12°
Palio 1.6 MPI	99 - 00	M. MARELLI IAW 1G7	TFLEX4A	T30D	até 12°
Palio 1.6 16V	96 - 99	M. MARELLI IAW 1AB	TFLEX4B	T30C	até 9°
Palio 1.6 16V	00 >	M. MARELLI IAW 49FB / IAW 59FB	TFLEX4B	T30C	até 9°
Palio Adventure 1.8 8V	02 - 03	M. MARELLI IAW 5NF	TFLEX4J	T30C	até 9°
Siena 1.0 8V Fire	00 - 03	M. MARELLI IAW 59FB / IAW 4AB	TFLEX4A	T30C	até 12°
Siena 1.0 8V Fire	04 >	M. MARELLI IAW 4SF-PC1	TFLEX4A	T30C	até 9°
Siena 1.0 16V Fire	01 - 02	MOTRONIC ME7.3H4	TFLEX4A	T30F	até 12°
Siena 1.0 16V Fire	02 >	MOTRONIC ME7.9.6 / IAW 5NF	TFLEX4A	T30F	até 12°
Siena 1.3 8V Fire	02 >	M. MARELLI IAW 4AFB	TFLEX4A	T30C	até 12°
Siena 1.3 16V Fire	01 - 02	MOTRONIC ME7.3H4	TFLEX4A	T30F	até 12°
Siena 1.3 16V Fire	02 >	M. MARELLI IAW 5NF	TFLEX4A	T30F	até 12°
Siena 1.6 MPI	99 - 00	M. MARELLI IAW 1G7	TFLEX4A	T30D	até 9°
Siena 1.6 16V	96 - 99	M. MARELLI IAW 1AB	TFLEX4B	T30C	até 9°
Siena 1.6 16V	00 >	M. MARELLI IAW 49FB / IAW 59FB	TFLEX4B	T30C	até 9°
Siena 1.8 8V	03 - 04	M. MARELLI IAW 5NF	TFLEX4J	T30C	até 9°
Stilo 1.8 8V / 16V	02 >	DELPHI HSFI 2.3	TFLEX4A	T30C	até 9°
Stilo 2.4 20V	02 >	MOTRONIC ME3.1	TFLEX6A	T30C	até 6°
Strada 1.3 8V Fire	02 >	M. MARELLI IAW 4AFB	TFLEX4A	T30C	até 12°
Strada 1.5 MPI	97 - 01	M. MARELLI IAW 1G7	TFLEX4A	T30C	até 12°
Strada 1.6 16V	97 - 99	M. MARELLI IAW 1AB	TFLEX4B	T30C	até 9°
Strada 1.6 16V	00 >	M. MARELLI IAW 49FB / IAW 59FB	TFLEX4B	T30C	até 9°
Strada 1.8 8V	03 - 04	M. MARELLI IAW 5NF	TFLEX4J	T30C	até 9°
Tempra 2.0 16V	95 - 99	M. MARELLI IAW G7	TFLEX4A	T30D	até 9°
Tempra 2.0 16V	até 95	M. MARELLI IAW 4V3-P8	TFLEX4A	T34A	até 9°
Tempra 2.0 SW	93 - 97	M. MARELLI IAW 4U3-P8	TFLEX4A/J	T34A	até 9°
Tempra Turbo	93 - 94	MOTRONIC 1.5.2	TFLEX4A/J	T30C	até 6°
Tipo 1.6 MPI	96 - 97	MOTRONIC 1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Tipo 2.0 8V	94 - 96	M. MARELLI IAW 4U3-P8	TFLEX4A	T34A	até 9°
Tipo 2.0 16V	até 95	M. MARELLI IAW 4Q3-P8	TFLEX4A	T34A	até 9°
Uno 1.0 8V Fire	01 >	M. MARELLI IAW 4AFB / IAW 59FB	TFLEX4A	T30C	até 12°
Uno 1.6 MPI	95 - 96	MOTRONIC 1.5.4	TFLEX4A	T30C	até 12°

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Courier 1.0 / 1.3 8V Endura	97 - 99	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 9°
Courier 1.4 16V Zetec	97 - 99	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 12°
Courier 1.6 8V Zetec Rocam	99 - 05	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 9°
EcoSport 1.0 SuperCharger	03 >	FIC EEC VI	TFLEX4A	T30B	até 9°
EcoSport 1.6 8V Zetec Rocam	03 >	FIC EEC VI	TFLEX4A	T30B	até 6°
EcoSport 2.0 16V Duratec	03 >	FIC EEC VI	TFLEX4D	T30F	até 9°
Escort / Verona 2.0 EFI	94 - 96	FIC EEC IV	TFLEX4A	T34A***	até 9°
Escort 1.6 8V Rocam	99 - 01	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 9°
Escort 1.8 16V Zetec	97 - 01	FIC EEC IV	TFLEX4A	T30B	até 9°
Explorer 4.0 V6 EFI	94	FIC EEC IV	TFLEX6A/D	T30F	até 6°
Explorer 4.0 V6 SFI	95 - 96	FIC EEC IV	TFLEX6A/D	T30F	até 6°
Explorer 4.0 V6	97 >	FIC EEC V	TFLEX6A/D	T30F	até 6°
Explorer 5.0 V8	96 >	FIC EEC V	2X TFLEX4D	T30F	até 6°
Fiesta 1.0 / 1.3 8V Endura	96 - 01	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 6°
Fiesta 1.0 8V Rocam	99 - 01	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 12°
Fiesta 1.0 8V Zetec Rocam	02 >	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 12°
Fiesta 1.0 8V SuperCharger	02 >	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 12°
Fiesta 1.4 16V Zetec	96 - 00	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 12°
Fiesta 1.6 8V Rocam	99 - 01	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 12°
Fiesta 1.6 8V Zetec Rocam	02 >	FIC EEC VI	TFLEX4A	T30B	até 9°
Focus 1.8 / 2.0 16V Zetec	01 >	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 9°
Focus 2.0 16V Duratec	03 >	FIC EEC V	TFLEX4D	T30F	até 9°
Fusion 2.3 16V	07 >	VISTEON EEC VI BLACK OAC	TFLEX4A	T30F	até 9°
F150 4.6 V6 SFI	95 - 96	FIC EEC V	TFLEX6D	T30F	até 9°
F150 5.4 V8 Triton SFI	96 >	FIC EEC V	2X TFLEX4D	T30F	até 6°
F250 4.2L	01 >	FIC EEC V	TFLEX6D	T30B	até 6°
F1000 4.9i	96 - 99	FIC EE V	TFLEX6A	T34A	até 6°
Ka 1.0 8V Rocam	99 - 01	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 12°
Ka 1.0 / 1.3 8V Endura	97 - 99	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 12°
Ka 1.0 8V Zetec Rocam	04 >	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 12°
Ka 1.6 8V Zetec Rocam	04 >	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 12°
Mondeo 1.8 / 2.0 16V	até 96	FIC EEC IV	TFLEX4A	T30B	até 12°
Mondeo 2.0 16V	97 - 01	FIC EEC V	TFLEX4A	T30B	até 9°
Ranger 2.3 16V Duratec	06 - 08	FIC EEC V	TFLEX4A	T30F	até 9°
Ranger 2.3	97 - 00	FIC EEC V	TFLEX4A	T30F	até 9°
Ranger 2.5	01 >	FIC EEC V	TFLEX4A	T30F	até 9°
Ranger 4.0 V6 EFI	94	FIC EEC IV	TFLEX6A/D	T30D	até 9°
Ranger 4.0 V6	95 >	FIC EEC V	TFLEX6A/D	T30F	até 6°
Taurus 3.0 12V SFI	95	FIC EEC IV	TFLEX6D	-	-
Taurus 3.0 24V SFI	96 >	FIC EEC V	TFLEX6D	T30F	até 6°
Versailles / Royale 2.0 EFI	94 - 96	FIC EEC IV	TFLEX4A	T34A***	até 9°

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Bora 1.6	01 >	SIEMENS 2.1	TFLEX4A	T32A/T30F	até 9°
Bora 1.6	01 < 04	MOTRONIC ME7.5.10	TFLEX4A	T32A/T37A	até 9°
Bora 1.8 Turbo	01 >	MOTRONIC ME7.5 / M3.8.3	TFLEX4A	T30F	até 6°
Bora 2.0	01 >	MOTRONIC ME7.5.10 / M5.9.2	TFLEX4A	T32A/T30F	até 9°
Bora 2.0	01 >	MOTRONIC ME7.5	TFLEX4A	T30F	até 9°
Fox 1.0 8V	03 > 04	M. MARELLI IAW 4BV-XR	TFLEX4A	T32A/T37A	até 9°
Fox 1.6 8V	04 - 05	MOTRONIC ME7.5.10	TFLEX4A	T32A/T37A	até 9°
Gol 2.0 EFI	95 - 96	FIC EEC IV	TFLEX4A	T34A***	até 9°
Gol 1.6 / 1.8 / 2.0 Mi	97 >	M. MARELLI IAW 1AVB / 1AVP	TFLEX4A	T34A	até 9°
Gol GTi 2.0 16V	99 >	M. MARELLI IAW 1ABI / 1ABW	TFLEX4A/E	T30C	até 9°
Gol 1.0 8V	97 - 03	MOTRONIC MP 9.0	TFLEX4A	T31B	até 12°
Gol 1.0 16V	98 - 01	M. MARELLI IAW 1AVS / 1AVI	TFLEX4A	T31B	até 12°
Gol 1.0 8V	01 - 05	M. MARELLI IAW 4SV	TFLEX4A	T32A/T37A	até 9°
Gol 1.0 16V	01 - 05	M. MARELLI IAW 4LV-AS	TFLEX4A	T32A/T37A	até 9°
Gol 1.0 16V Turbo	00 - 01	MOTRONIC M3.8.3	TFLEX4A	T32A	até 6°
Golf 1.8 / 2.0 Mi	94 - 99	DIGIFANT 1.8.2	TFLEX4A	T31C	até 9°
Golf GTi 2.0	93 - 94	MOTRONIC M2.9	TFLEX4A	T31C	até 9°
Golf GLX / GTi 2.0	94 - 96	DIGIFANT 1.74	TFLEX4A	T31C	até 9°
Golf 1.6	98 >	SIEMENS 2.1	TFLEX4A	T32A/T30F	até 9°
Golf 1.6	01 >	MOTRONIC ME7.5.10	TFLEX4A	T32A/T37A	até 9°
Golf 1.8 Turbo	01 >	MOTRONIC ME7.5 / M3.8.3	TFLEX4A	T30F	até 6°
Golf 2.0	00 >	MOTRONIC ME7.5.10 / M5.9.2	TFLEX4A	T32A/T30F	até 9°
Golf 2.0	01 >	MOTRONIC ME7.5	TFLEX4A/E	T30F	até 9°
Kombi 1.6	00 - 06	MOTRONIC MP9.0	TFLEX4C	T31B	até 9°
Logus / Pointer 2.0 EFI	95 - 96	FIC EEC IV	TFLEX4A	T34A***	até 9°
New Beetle 2.0	99 - 08	MOTRONIC M5.9.2	TFLEX4A	T32A/T30F	até 9°
Parati 2.0 EFI	95 - 96	FIC EEC IV	TFLEX4A	T34A***	até 9°
Parati 1.6 / 1.8 / 2.0 Mi	97 >	M. MARELLI IAW 1AVB / 1AVP	TFLEX4A	T34A	até 9°
Parati GTi 2.0 16V	99 >	M. MARELLI IAW 1ABI	TFLEX4A	T30C	até 12°
Parati 1.0 8V	97 - 01	MOTRONIC MP 9.0	TFLEX4A	T31B	até 12°
Parati 1.0 16V	98 - 01	M. MARELLI IAW 1AVS / 1AVI	TFLEX4A	T31B	até 9°
Parati 1.0 8V	01 >	M. MARELLI IAW 4SV	TFLEX4A	T32A/T37A	até 9°
Parati 1.0 16V	01 >	M. MARELLI IAW 4LV-AS	TFLEX4A	T32A/T37A	até 9°
Parati 1.0 16V Turbo	00 - 01	MOTRONIC M3.8.3	TFLEX4A	T32A	até 9°
Passat / Variant 1.8 20V	97 >	MOTRONIC M.3.8.2	TFLEX4A/E	T30C/T32A	até 6°
Passat / Variant 1.8 20V Turbo	97 >	MOTRONIC M.3.8.2	TFLEX4A	T30C	até 6°
Passat / Variant 1.8 20V Turbo	01 - 05	MOTRONIC ME7.5	TFLEX4A	T30F	até 9°
Passat / Variant 2.0	94 - 99	SIEMENS SIMOS 4S	TFLEX4A	T31C/T37A	até 9°
Passat / Variant 2.3 VR5	96 - 99	MOTRONIC ME3.8.2	TFLEX6D	-	-
Passat / Variant 2.8 VR6	94 >	MOTRONIC M2.7	TFLEX6A	T30C	até 6°
Passat / Variant 2.8 30V V6	99 >	MOTRONIC M3.8.2	TFLEX6A	T30F	até 6°
Polo Classic 1.8	97 - 01	M. MARELLI IAW 1AVB / 1AVP	TFLEX4A	T31C	até 9°
Polo 1.0 16V	02 >	M. MARELLI IAW 4MV	TFLEX4A	T32A/T30F	até 9°
Polo 1.6 8V	02 > 05	MOTRONIC ME7.5.10	TFLEX4A	T32A/T37A	até 9°
Polo 2.0 8V	02 >	MOTRONIC ME7.5.10	TFLEX4A	T32A/T30F	até 9°
Santana 2.0 EFI	94 - 96	FIC EEC IV	TFLEX4A	T34A***	até 9°
Santana 1.8 / 2.0 Mi	97 >	M. MARELLI IAW 1AVB / 1AVP	TFLEX4A	T34A	até 9°
Saveiro 2.0 EFI	95 - 96	FIC EEC IV	TFLEX4A	T34A***	até 9°
Saveiro 1.6 / 1.8 / 2.0 Mi	97 >	M. MARELLI IAW 1AVB / 1AVP	TFLEX4A	T34A	até 9°
Van 1.6 8V	97 >	M. MARELLI IAW 1AVP	TFLEX4A	T31C	até 9°
Touareg 3.2 24V V6	07 >	MOTRONIC ME	TFLEX6D	-	-
Touareg 3.6 24V V6	07 >	MOTRONIC ME	TFLEX6D	-	-

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
106 1.0 8V	95 - 97	MOTRONIC MP7.3	TFLEX4A	T30A	até 12°
106 1.6 8V	93 - 96	MOTRONIC MP5.1	TFLEX4A	T30C	até 9°
106 1.6 8V	96 - 99	M. MARELLI IAW 8P.10	TFLEX4A	T30C	até 9°
106 1.6 8V	96 - 99	MOTRONIC MP5.2	TFLEX4A	T30C	até 9°
106 1.6 16V	96 - 99	M. MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 9°
206 1.6 8V	98 >	MOTRONIC MP7.2/MP7.3	TFLEX4A	T30A	até 9°
206 1.6 16V	05 >	MOTRONIC ME 7.4.4	TFLEX4A	-	-
206 1.0 16V	00 - 01	M. MARELLI IAW 5NP	TFLEX4A	T30G	até 6°
206 1.4 8V	98 >	M. MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 12°
206 1.4 8V	00 >	SAGEM 2000	TFLEX4A	T30A	até 12°
206 1.6 16V	00 >	MOTRONIC MP7.2 / MP7.3	TFLEX4A	T30A	até 9°
206 1.6 16V	97	M. MARELLI IAW 8P.20	TFLEX4A	T30C	até 12°
305 1.8 8V	99	M. MARELLI IAW 8P.10	TFLEX4A	T30F	até 12°
306 1.6 8V	95 - 97	MOTRONIC MP5.1/2	TFLEX4A	T30C	até 9°
306 1.8 8V / 1.8 16V	99 - 01	SAGEM SL96	TFLEX4A	T30C	até 12°
306 1.8 8V / 2.0 8V	95 - 98	M. MARELLI IAW 8P-13	TFLEX4A	T30F	até 9°
306 2.0 16V	96 - 98	MOTRONIC MP5.2	TFLEX4A	-	-
306 2.0 16V	98 - 99	M. MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	-	-
306 1.6 8V	95 - 97	MOTRONIC MP7.3	TFLEX4A	T30A	até 9°
307 2.0 16V	03 >	MOTRONIC ME 7.4.4	TFLEX4A	-	-
307 2.0 16V	06 >	M. MARELLI IAW 6LPB	TFLEX4A	T30A	até 6°
405 1.6 8V	92 - 96	M. MARELLI IAW 8P	TFLEX4A	-	-
405 1.6 8V	92 - 96	M. MARELLI IAW FD G6.10	TFLEX4A	-	-
405 1.8 8V	93 - 96	M. MARELLI IAW 8P10	TFLEX4A	-	-
405 1.8 8V	93 - 96	MOTRONIC MP5.1	TFLEX4A	-	-
405 2.0 8V	97 - 99	M. MARELLI IAW 8P.20	TFLEX4A	T30C	até 6°
406 3.0 24V	93 - 96	MOTRONIC MP7.0	TFLEX6D	-	-
406 2.0 16V	99 - 03	M. MARELLI IAW 4.8P	TFLEX4A	-	-
406 2.0 16V	95 - 97	MOTRONIC MP7.3	TFLEX4A	-	-
406 2.0 16V	01 - 02	MOTRONIC MP5.2	TFLEX4A	-	-
406 2.0 16V	06 >	M. MARELLI IAW 6LPB	TFLEX4A	T30C	até 6°
605 3.0 24V	94 - 98	MOTRONIC MP7.0	TFLEX6D	-	-
605 2.0 16V	94 - 95	MOTRONIC MP5.1.1	TFLEX4A	T30C	até 9°
605 2.0 8V	94 - 95	MOTRONIC MP5.1	TFLEX4A	-	-
605 3.0 24V	92 - 95	BENDIX FENIX 4	TFLEX6D	-	-
806 2.0 8V	95 - 00	MOTRONIC MP7.3	TFLEX4A	-	-
806 2.0 8V	95 - 97	M. MARELLI IAW 8P-22	TFLEX4A	-	-
Partner 1.4 8V	00 >	SAGEM 2000	TFLEX4A	T30A	até 12°
Partner 1.6 16V	00 >	M. MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 9°
Partner 1.6 16V	06 >	MOTRONIC ME7.4.4	TFLEX4A	-	-
Partner 1.8 8V	96 >	M. MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 9°

**Sujeito a alterações sem aviso prévio.**

**\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO**

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Berlingo 1.8 8V	96 >	M. MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 9°
Citroen ZX 1.6 / 1.8 8V	93 > 97	M. MARELLI IAW 8P.10 / 8P.13	TFLEX4A	T30C	até 9°
Citroen C5 2.0 16V	00 - 03	M. MARELLI IAW 4.8P	TFLEX4AJ*	-	-
Evasion 2.0	99	M. MARELLI IAW 8P.22	TFLEX4A	T30C	até 9°
Picasso 1.6 8V	00 >	MOTRONIC ME7.4.4	TFLEX4D*	-	-
Picasso 1.6 16V	07 >	MOTRONIC ME7.4.5	TFLEX4D*	-	-
Picasso 2.0 16V	00 >	M. MARELLI IAW 4.8P	TFLEX4AJ*	-	-
Picasso 2.0 16V	06	M. MARELLI IAW 6LPB1.4.3	TFLEX4AJ*	T30C	até 12°
Saxo 1.6 16V	01 >	M. MARELLI IAW 4.8P	TFLEX4A	-	-
Xantia 1.6 / 1.8 / 2.0	97 >	M. MARELLI IAW 8P	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xantia 1.8	97 >	MOTRONIC MP5.1	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xantia 1.8 16V / 2.0 16V	-	MOTRONIC MP5.1.1	TFLEX4A	-	-
Xantia 1.8 8V / 1.8 16V	95 - 98	MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xantia 1.8 16V	-	MOTRONIC MP7.3	TFLEX4A	-	-
Xantia 2.0 16V	97 >	MOTRONIC MP3.2 / MP5.2	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xantia Exclusive 3.0 24V V6	97	MOTRONIC MP7.0	TFLEX6D	T30C	até 9°
XM 2.0 16V	96 - 98	MOTRONIC MP5.1.1	TFLEX4A	-	-
XM 3.0 24V	-	BENDIX FENIX 4	TFLEX6D	-	-
Xsara 1.6 8V	97 >	MOTRONIC MP5.1 / 2	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xsara 1.6 8V	-	M. MARELLI IAW 1AB	TFLEX4A	-	-
Xsara 1.6 16V	97 - 98	MOTOTRONIC ME7.4.4	TFLEX4A	-	-
Xsara 1.8 8V	96 >	M. MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xsara 1.8 16V	97 >	SAGEM SL96	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xsara 2.0 8V	96 >	M. MARELLI IAW 1AP	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xsara 2.0 16V	97 >	MOTRONIC MP5.2	TFLEX4A	T30C	até 9°
Xsara 2.0 16V	-	M. MARELLI IAW 1AB	TFLEX4A	-	-

**Sujeito a alterações sem aviso prévio.**

**\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO**

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Alfa 145 1.7 16V	94 - 96	MOTRONIC M2.10.3	TFLEX4A	T30C	até 9°
Alfa 145 / 146 2.0 Twin Spark	96 >	MOTRONIC M2.10.3 / M2.10.4	TFLEX4A	T30C	até 9°
Alfa 147 2.0	02 >	BOSCH ME 7.1.1	TFLEX4D	-	-
Alfa 147 3.2 V6	02 >	BOSCH ME 7.3.1	TFLEX6D	-	-
Alfa 155 1.8 / 2.0	93 - 99	MOTRONIC M1.7/M2.10.3	TFLEX4A	T30C	até 9°
Alfa 155 2.5 V6 24V	93 - 99	MOTRONIC M1.7	TFLEX6D	-	-
Alfa 156 1.6 / 1.8 / 2.0	97 - 99	MOTRONIC MP1.5.5	TFLEX4A	T30C	até 9°
Alfa 156 3.2 V6	02 >	BOCH ME 7.3.1	TFLEX6D	-	-
Alfa 164 2.0	92 - 96	MOTRONIC 1.56	TFLEX4A	T30F	até 9°
Alfa 164 3.0 V6 12V / 24V	92 - 99	MOTRONIC M1.7	TFLEX6D	T30C	até 6°
Alfa 166 3.0 V6 24V	92 - 99	MOTRONIC ME2.1	TFLEX6D	T30C	até 6°

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Grand Vitara 1.6 / 2.0 16V	98 - 00	SUZUKI FI	TFLEX4A	-	-
Grand Vitara 2.5 V6 24V	97 - 00	SUZUKI FI	TFLEX6D	-	-
Ignis 1.3 16V	96 - 99	SUZUKI FI	TFLEX4A	-	-
Jimny 1.3 16V	96 - 99	SUZUKI FI	TFLEX4A	-	-
Sidekick 1.6 Federal	92 - 95	SUZUKI FI	TFLEX4A	-	-
Swift 1.3 DOHC	89 - 94	SUZUKI FI	TFLEX4A	-	-
Vitara 1.6 16V	96 - 99	SUZUKI FI	TFLEX4A	-	-
Vitara 2.0 16V	02 - 06	SUZUKI FI	TFLEX4E	-	-

**Sujeito a alterações sem aviso prévio.**

**\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO**

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Clio 1.0 8V	99 >	SIEMENS SIRIUS 32E	TFLEX4F	T30G	até 6°
Clio 1.0 16V	05 - 06	SIEMENS SIRIUS 32B	TFLEX4F	T30G	até 6°
Clio 1.0 16V	00 - 01	M. MARELLI IAW 5NP	TFLEX4D	T30G	até 6°
Clio 1.6 8V	00 >	SIEMENS SIRIUS 32E E 32B	TFLEX4F	T30G	até 9°
Clio 1.6 16V	04 >	SIEMENS SIRIUS 32D	TFLEX4A	T30G	até 9°
Kangoo 1.0 8V	99 >	SIEMENS SIRIUS 32E	TFLEX4F	T30G	até 6°
Kangoo 1.6 8V	99 >	SIEMENS SIRIUS 32E	TFLEX4A	T30G	até 6°
Laguna 1.8 / 2.0	95 - 97	SIEMENS FENIX 5	TFLEX4A	T30G/H	até 6°
Laguna 2.0 8V	95 - 97	SIEMENS FENIX 3B	TFLEX4A	-	-
Laguna 2.0 16V	96 - 99	SIEMENS FENIX 5	TFLEX4A	-	-
Laguna 3.0	96 - 97	SIEMENS FENIX 5	TFLEX6D	-	-
Laguna 3.0 24V	96	MOTRONIC	TFLEX6D	-	-
Megane 1.4 8V	97 - 98	SIEMENS FENIX 3B	TFLEX4A	-	-
Megane 1.6 / 2.0 8V / 16V	99 >	SIEMENS FENIX 5	TFLEX4A	T30H	até 6°
Megane 2.0 16V	07 >	SAGEM	TFLEX4A	T30G	até 9°
Renault 19 1.8 8V / 1.8 16 V	94 - 97	SIEMENS FENIX 3B	TFLEX4A	-	-
Renault 21 1.8 8V / 2.0 8V / 2.2 8V	94 - 97	SIEMENS FENIX 3B	TFLEX4A	-	-
Renault 25 2.0 8V / 2.2 8V	94 - 96	SIEMENS FENIX 3B	TFLEX4A	-	-
Renault 25 3.0 24V	94 - 96	SIEMENS FENIX 3B	TFLEX6D	-	-
Scénic 1.6 16V	99 >	SIEMENS SIRIUS 32D	TFLEX4A	T30G	até 6°
Scénic Megane 2.0	06 >	SIEMENS	TFLEX4A/D	T30H	até 6°
Scénic Megane 2.0 8V	98 >	SIEMENS FENIX 5	TFLEX4A/D	T30H	até 6°
Scénic RT 2.0 8V	98 >	SIEMENS FENIX 5	TFLEX4A/D	T30G	até 6°
Scénic 2.0 16V	01 >	SIEMENS SIRIUS 32B	TFLEX4A	T30G	até 6°
Trafic 2.0 8V	98 >	SIEMENS FENIX 5	TFLEX4A	T30G/H	até 6°
Twingo 1.0 16V	00 - 01	M. MARELLI IAW SNR	TFLEX4D	T30G	até 9°
Twingo 1.2 8V	98 - 99	SAGEM SAFIR	TFLEX4A	-	-
Twingo 1.2 8V	98 - 99	SAGEM SAFIR 55 vias	TFLEX4A	-	-

**Sujeito a alterações sem aviso prévio.**

**\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO**

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
A100 2.0	92 - 97	DIGIFANT	TFLEX4A	-	-
A100 2.8	91 - 94	VAG MPFI	TFLEX6D	-	-
A80 2.8	94 - 96	VAG MPFI	TFLEX6D	-	-
A3 1.6	97	SIMOS HS/AT	TFLEX4A	T30F/T32A	até 9°
A3 1.8 / 1.8 Turbo	97 >	MOTRONIC 3.8.2	TFLEX4A	T30F	até 6°
A3 1.8 20V	00 - 02	MOTRONIC 3.8.2	TFLEX4E	T30F/T32A	até 9°
A4 1.6	95 - 97	MOTRONIC M3.2	TFLEX4A	-	-
A4 1.8 / 1.8 Turbo	95 - 96	MOTRONIC M3.2	TFLEX4A	-	-
A4 1.8	96 - 00	MOTRONIC 3.8.2	TFLEX4A	T30C	até 9°
A4 1.8 Turbo	98 - 00	MOTRONIC 3.8.2	TFLEX4A	T30C	até 6°
A4 2.4 V6	97 - 99	MOTRONIC 3.8.2	TFLEX6D	T30F	até 6°
A4 2.8	94 - 96	VAG MPFI	TFLEX6D	-	-
A4 2.8 V6	96 - 99	MOTRONIC 3.8.2	TFLEX6D	T30F	até 6°
A6 1.8 / 1.8 Turbo	98 >	MOTRONIC 3.8.2	TFLEX4A	T30C	até 9°
A6 2.0	94 - 97	DIGIFANT	TFLEX4A	-	-
A6 2.4 / 2.8 V6	97 - 99	MOTRONIC 3.8.2	TFLEX6D	T30F	até 6°
A6 2.8	94 - 97	VAG MPFI	TFLEX6D	-	-
Audi TT 1.8	98 - 00	BOSCH ME 7.5	TFLEX4D	-	-

**Sujeito a alterações sem aviso prévio.**

**\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO**

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
316i Compact 1.8 16V	98 - 01	MOTRONIC	TFLEX4A	-	-
316i 1.8 16V	91 - 97	MOTRONIC M1.7 / 1.7.2	TFLEX4A	-	-
318i Compact 1.8 16V	94 - 98	MOTRONIC M1.7 / 1.7.2	TFLEX4A	-	-
318i 1.8 16V	98 - 01	MOTRONIC	TFLEX4A	-	-
318i 1.8 16V	91 - 97	MOTRONIC M1.7 / 1.7.2	TFLEX4A	-	-
318i Compact 1.8 16V	96 - 01	MOTRONIC M5.2	TFLEX4A	-	-
318i Sport 1.8 16V	96 - 01	MOTRONIC M5.2	TFLEX4A	-	-
320i 2.0	98 - 01	SIEMENS MOTRONIC MS41 / MOTRONIC MS42	TFLEX4A	-	-
320i 2.0	95 - 97	SIEMENS MOTRONIC MS41	TFLEX4A	-	-
320i 3.0 24V	91 - 97	MOTRONIC M3.1	TFLEX6A	T30C	até 6°
323i 2.3	95 - 97	SIEMENS MOTRONIC MS41	TFLEX4A	-	-
323i 2.3	98 - 01	MOTRONIC MS41	TFLEX4A	-	-
325i 2.5 24V	91 - 99	MOTRONIC M3.1 / M3.1.1	TFLEX6A	T30C	até 6°
325i	98 - 01	MOTRONIC MS42	TFLEX6A	-	-
328i 2.8	95 - 97	SIEMENS MOTRONIC MS41	TFLEX6A	-	-
330i 3.0	98 - 01	MOTRONIC M54	TFLEX6A	-	-
330i	98 - 01	MOTRONIC MS42	TFLEX6A	-	-
520i V6 24V	92 - 96	MOTRONIC M3.1	TFLEX6A	-	-
520i	96 - 97	SIEMENS MOTRONIC MS41	TFLEX6A	-	-
523i 2.3	96 - 97	SIEMENS MOTRONIC MS41	TFLEX4A	-	-
525i 2.5 24V	92 - 96	MOTRONIC M3.1	TFLEX6A	-	-
528i 2.8 V6	96 - 97	SIEMENS MOTRONIC MS41	TFLEX6A	-	-
550 V8	06 - 07	MOTRONIC ME	2X TFLEX4A	T30F	até 6°
SÉRIE 5 V6	97 - 02	SIEMENS MOTRONIC MS42 / MS43	TFLEX6A	-	-
SÉRIE 5 M5 V8	97 - 02	SIEMENS MOTRONIC MSS52	2X TFLEX4A	-	-
SÉRIE 5 V8	97 - 02	MOTRONIC ME 7.2	2X TFLEX4A	-	-
Z3 1.8	94 - 98	SIEMENS MOTRONIC BMS43	TFLEX4D	-	-

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Espero 2.0	95 - 97	DELPHI MULTEC MPFI	TFLEX4A	T34A	até 9°
Espero 2.0	96 - 99	MOTRONIC	TFLEX4A	-	-
Racer Gti	95 - 99	SSL	TFLEX4A	-	-
Lanos	95 - 99	SSL	TFLEX4A	-	-
Leganza 2.0	00 >	G. MOTORS ITMS 6F	TFLEX4A	T30C	até 9°
Nubira 1.6 / 1.8	96 - 99	SIEMENS SIRIUS D4	TFLEX4D	-	-
Nubira 2.0	00 >	G. MOTORS ITMS 6F	TFLEX4A	T30C	até 9°

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Accent 1.5 8V	95 - 97	MOTRONIC	TFLEX4A/J	T31A/T34A	até 12°
Accent 1.5 16V	96 - 97	MITSUBISHI MPI	TFLEX4A	-	-
Elantra 1.6	92 - 95	MITSUBISHI MPI	TFLEX4A	-	-
Elantra 1.8	94 - 95	MITSUBISHI MPI	TFLEX4A	-	-
Excel 1.5	90 - 94	MITSUBISHI MPI	TFLEX4A	-	-
Galloper	95 - 98	MITSUBISHI MPI	TFLEX6++M	T31A/T34A	até 6°
Lantra 1.5 / 1.6 8V	92 - 96	MITSUBISHI MPI	TFLEX4A	-	-
Lantra 2.0 16V	96 - 98	MITSUBISHI MPI	TFLEX4A	-	-
Sonata 2.0 16V	95 - 98	MITSUBISHI MPI	TFLEX4A	-	-
Sonata 2.0 / 2.4	89 - 95	MITSUBISHI MPI	TFLEX4A	-	-
Atos 1.0 12V	00 - 03	HYUNDAI MPI	TFLEX4J	T31A/T34A	até 12°

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Dakota 2.5	98 - 00	DODGE MPI	TFLEX4+A	T34A	até 9°
Dakota 3.9 V6	96 - 00	DODGE MPI	TFLEX6+D	T39A	até 6°
Dakota 5.2 V8	96 - 01	DODGE MPI	2X TFLEX4+A	T34A	até 6°
Durango 5.2 V8	99 - 01	DODGE MPI	2X TFLEX4+D	T34A	até 6°
RAM V6	94 - 96	DODGE MFI	TFLEX6+D	T34A	até 6°
RAM 5.9 V8	94 - 96	DODGE MFI	2X TFLEX4+A	T34A	até 6°
Ram V10	94 - 96	DODGE MFI	2X TFLEX6+D	T34A	até 6°

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Accord 2.2	90 - 93	HONDA PGM - FI	TFLEX4E	T34A	até 12°
Civic 1.4 8V	95 - 97	HONDA PGM - FI	TFLEX4D	-	-
Civic 1.5 VTEC	94 - 96	PGM - FI	TFLEX4D	T34A	até 12°
Civic 1.5 / 1.6	94 - 97	PGM - FI	TFLEX4D	T34A	até 12°
Civic 1.6	98 - 00	PGM - FI	TFLEX4H	T34A	até 12°
Civic 1.7	00 - 06	PGM - FI	TFLEX4L	-	-
New Civic 1.7 16V	06 - 08	DENSO	TFLEX4L	-	-
New Civic 2.0 16V S.I	07 >	DENSO	TFLEX4L	-	-
Prelude 2.0	93 - 96	HONDA PGM - FI	TFLEX4A	-	-
Prelude 2.2 VTEC	93 - 96	HONDA PGM - FI	TFLEX4A	T34A	até 9°
Prelude 2.3 8V	93- 96	HONDA PGM - FI	TFLEX4A	-	-
Fit 1.4 8V	04 >	MOTRONIC ME 7.9.3	TFLEX4A	-	-
Fit 1.5	04 >	DENSO	TFLEX4L	-	-

**Sujeito a alterações sem aviso prévio.**

**\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO**



MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Cherokee Sport 4.0 6c	96 - 97	JEEP MPI	TFLEX6+A	T34A	até 6°
Cherokee Laredo 4.0 6c	96 - 97	JEEP MPI	TFLEX6+A	T34A	até 6°
Cherokee 4.0 V6	99 - 03	JEEP MPI	TFLEX6+A	-	-
Cherokee 5.2 V8 Limited	96 - 98	JEEP MPI	2X TFLEX4+A	T34A	até 6°
Wrangler 4.0 V6	99	JEEP MPI	TFLEX6+A	T34A	até 6°




MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Clarus 1.8 / 2.0 16V	97 >	MOTRONIC 2.10.3	TFLEX4A	T30C	até 9°
Clarus 1.8 / 2.0 16V	97 >	1 BOBINA + DISTRIBUIDOR	TFLEX4A	T34A	até 9°
Sportage 2.0	97 >	HFM	TFLEX4A	T30C	até 9°



MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
323 1.6 / 1.8 16V	94 -97	-	TFLEX4A/J	-	-
626 2.0 16V	95 - 98	-	TFLEX4A/J	T34A	até 9°
MPV V6	99	MITSUBISHI MPI	TFLEX6+M	T31A	até 6°
MX3	95 - 98	MITSUBISHI MPI	TFLEX4+A/J	T31A	até 12°

**Sujeito a alterações sem aviso prévio.**

**\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO**



MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Classe A 160 / 190	98 >	VDO MSM 1.1	TFLEX4D	T30F	até 9°
C220 2.2	92 - 93	MERCEDES-BENZ HFM	TFLEX4D	-	-
C280 2.8	92 - 93	MERCEDES-BENZ HFM	TFLEX6D	-	-
C320 3.8	92 - 93	MERCEDES-BENZ HFM	TFLEX6D	-	-
C180 1.8	96 - 00	BOSCH HFM	TFLEX4D	-	-
C200 2.0	96 - 00	MERCEDES-BENZ HFM	TFLEX4D	-	-
C200 2.0	96 - 01	SIEMENS PMS	TFLEX4D	-	-
C220 2.2	96 - 97	MERCEDES-BENZ HFM	TFLEX4D	-	-
C220 2.2	93 - 96	MERCEDES-BENZ ECCS	TFLEX4D	-	-
C230 2.3	97 - 01	MOTRONIC ME2.1	TFLEX4D	-	-
C280 2.8	93 - 94	MERCEDES-BENZ ECCS	TFLEX6D	-	-
C280 2.8	95 - 97	MERCEDES-BENZ HFM	TFLEX6D	-	-
E200 2.0	97 - 01	MERCEDES-BENZ ME-SFI	TFLEX4D	-	-
E200 2.0	95 - 96	MERCEDES-BENZ HFM	TFLEX4D	-	-
E200 2.0	98 - 01	MERCEDES-BENZ ME-SFI	TFLEX4D	-	-
E200K 2.0	95 - 01	MERCEDES-BENZ ME-SFI	TFLEX4D	-	-
E220 2.2	92 - 95	MERCEDES-BENZ HFM	TFLEX4D	-	-
E230 2.3	97 - 01	MERCEDES-BENZ ME-SFI	TFLEX4D	-	-
E230 2.3	95 - 97	MERCEDES-BENZ HFM	TFLEX4D	-	-
E240 2.4	97 - 01	MERCEDES	TFLEX4D	-	-
E280 2.8	97 - 01	MERCEDES	TFLEX6D	-	-
E280 2.8	92 - 97	MERCEDES-BENZ HFM	TFLEX6D	-	-
E320 3.2	97 - 01	MERCEDES	TFLEX6D	-	-
E320 3.2	92 - 97	MERCEDES-BENZ HFM	TFLEX6D	-	-

**Sujeito a alterações sem aviso prévio.**

**\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO**

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
3000 GT Aspirado	91 - 95	MITSUBISHI MPI	TFLEX6+D	-	-
Diamante 3.0 12V	92 - 93	MITSUBISHI MPI	TFLEX6+D	-	-
Eclipse 1.8 / 2.0 / 2.4	90 - 94	MITSUBISHI MPI	TFLEX4+A/J	-	-
Galant 1.8 8V / 2.0	93 - 97	MITSUBISHI MPI	TFLEX4+D	-	-
Galant 2.0 16V	93- 97	MITSUBISHI MPI	TFLEX4+D	-	-
Galant 2.5 16V	93 - 97	MITSUBISHI MPI	TFLEX4+J	T31A	até 6°
Galant 2.0	92 > 98	2 BOBINAS	TFLEX4+D	T32B	até 9°
Galant V6	92 > 98	1 BOBINA + DISTRIBUIDOR	TFLEX6+E	T31A/T34A	até 6°
Mirage 1.5 / 1.8	89 - 94	MITSUBISHI MPI	TFLEX4+D	-	-
Mini Pajero 3.5 V6 24V	00 >	MITSUBISHI MPI	TFLEX6+D	-	-
Pajero 4c	98 >	MITSUBISHI MPI	TFLEX4+D	-	-
Pajero 3.5 V6	98 >	MITSUBISHI MPI	TFLEX6+D	-	-
Pajero 2.0 16V TR4	04 >	MITSUBISHI MPI	TFLEX4+E	T32B	até 9°
Pajero 1.8 IO	01 >	MITSUBISHI MPI	TFLEX4+D	T32B	até 9°
Pajero 3.0 V6	93 - 00	1 BOBINA + DISTRIBUIDOR	TFLEX6++M	T31A/T34A	até 6°
Lancer	99	M. MARELLI IAW 4AM	TFLEX4+E/M	T32B	até 9°
Space Van 2.0 16V	93 - 96	MITSUBISHI MPI	TFLEX4+J	T31A	até 9°

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
4Runner 2.7	97 - 98	TOYOTA CVPW	TFLEX6D	-	-
Camry 2.2	92 - 96	TOYOTA TCCS	TFLEX4D	-	-
Camry 3.0 V6	92 - 95	TOYOTA TCCS (VPW)	TFLEX6D	T30F	até 6°
Carina 1.8 / 2.0 16V	94 - 99	TOYOTA TCCS	TFLEX4D	-	-
Celica 1.8	94 - 99	TOYOTA TCCS	TFLEX4D	-	-
Corolla 1.6 / 1.8 16V	90 - 97	TOYOTA TCCS (VPW)	TFLEX4M	T31A	até 12°
Corolla 1.6 / 1.8 16V VVT-i	03 - 06	DENSO 1ZZ-FE	TFLEX4G	T30F	até 9°
Corolla Fielder 1.8 16V VVT-i	03 - 06	DENSO 1ZZ-FE	TFLEX4G	T30F	até 9°
Hilux SW4 3.0 V6 EFI	96 >	TOYOTA TCCS (VPW)	TFLEX6D	T34A	até 6°
MR2 2.2	91 - 95	TOYOTA TCCS EFI	TFLEX4D	-	-
Paseo 1.5	92 - 95	TOYOTA TCCS	TFLEX4D	T34A	até 12°
Previa 2.4	91 - 95	TOYOTA TCCS	TFLEX4D	T34A	até 12°
RAV4 2.0 16V VVT-i	00 - 03	TOYOTA TCCS	TFLEX4G	T30F	até 9°

**Sujeito a alterações sem aviso prévio.**

**\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO**


MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
214 2.0 16V	-	-	TFLEX4A/J	-	-
216 2.0 16V	-	-	TFLEX4A/J	-	-
Discovery 3.9 V8	96 - 99	WABCO	2X TFLEX4A/J	T34A	até 6°

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Arosa 1.0 / 1.4	98 - 00	MOTRONIC ME7.5.10	TFLEX4A	T32A	até 9°
Cordoba 1.8 20V	99 - 00	SIMOS	TFLEX4A	-	-
Ibiza 1.6 / 1.8 8V	95 - 99	M. MARELLI IAW 1AV	TFLEX4A	T34A	até 9°
Ibiza 1.6 8V	03	MOTRONIC ME7.5.10	TFLEX4A	T32A	até 6°
Ibiza 1.6 8V	95 - 97	SIMOS	TFLEX4A	-	-
Ibiza 1.8 20V 5c	99 - 00	SIMOS	TFLEX6D	-	-
Inca 1.6 8V	98 >	M. MARELLI IAW 1AV	TFLEX4A	T34A	até 9°

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Lexus 300 3.0 V6	92 - 95	TOYOTA TCCS	TFLEX6D	T34A	até 9°
Lexus LS/SC 400 4.0 V8	93 - 94	TOYOTA TCCS	2X TFLEX4D	-	-

**Sujeito a alterações sem aviso prévio.**

**\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO**



## Tabela de Aplicação PowerFlex Rev. 1.3




MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Forester 2.0 16V	97 - 00	DENSO	TFLEX4K	T30I	até 9°
Impreza 1.6 / 1.8 16V	92 - 96	SUBARU MPFI	TFLEX4D	-	-
Impreza 2.0 16V	97 - 00	DENSO	TFLEX4K	-	-
Legacy 2.0	93 - 98	SUBARU MPFI	TFLEX4D	-	-
Outback 2.0 16V	97 - 99	UNISIA JECTS	TFLEX4K	-	-
Tribeca 2.5 16V	00 - 03	SUBARU MPFI	TFLEX4D	-	-



MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
850 2.0 / 2.3 / 2.5 Turbo	95 - 97	BOSCH MOTRONIC M4.3	TFLEX4D	-	-
S/V 40 1.6 / 1.8 / 2.0	96 - 99	SIEMENS FENIX 5.1	TFLEX4D	-	-
S/V 40 1.8 16V	97 - 00	MELCO BDE 1.0	TFLEX4D	-	-
S/V/C70 2.3 Turbo	97 - 98	BOSCH MOTRONIC M4.4	TFLEX4D	-	-
S90 3.0	97 - 98	BOSCH MOTRONIC M4.4	TFLEX6D	-	-
440 1.6 / 2.0	90 - 96	BENDIX FENIX 5	TFLEX4D	-	-
460 1.6 / 2.0	90 - 96	BENDIX FENIX 3B	TFLEX4D	-	-
480 2.0	92 - 96	BENDIX FENIX 3B	TFLEX4D	-	-

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO



## Tabela de Aplicação PowerFlex Rev. 1.3



MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Lybra 1.6 16V	99 >	M. MARELLI IAW 49F	TFLEX4B	T30C	até 9°
Lybra 1.8 16V	99 >	HITACHI HCV	TFLEX4A	-	-
Dedra 2.0 16V	95 - 99	M. MARELLI IAW 4Q7	TFLEX4J	-	-



MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
9000 2.0	90 - 93	LH 2.4 JETRONIC	TFLEX4D	-	-
9-3 2.0 16V	98 - 01	TRIONIC	TFLEX4D	-	-



MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Smart 0.6	99 - 00	MOTRONIC MEG1.0	TFLEX4D	-	-

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Breenze 2.0 / 2.4 16V	97 - 99	CHRYSLER MPI	TFLEX4+A/J	-	-
Caravan 2.0	96 - 99	CHRYSLER MPI	TFLEX4+A/J	-	-
Caravan 2.5	96 - 99	CHRYSLER MPI	TFLEX6+A	-	-
Caravan 3.3	96 - 99	CHRYSLER MPI	TFLEX6+A/J	-	-
Cirrus 2.0 / 2.4 16V	97 - 99	CHRYSLER MPI	TFLEX4+A/J	-	-
Neon 1.8 / 2.0 16V	95 - 99	CHRYSLER MPI	TFLEX4+A/J	-	-
Neon 2.0 8V	95 - 99	CHRYSLER MPI	TFLEX4+A/J	-	-
Stratus 2.0 / 2.4 16V	96 - 99	CHRYSLER MPI	TFLEX4+A/J	-	-
Stratus 2.5 V6 12V	96 - 99	CHRYSLER MPI	TFLEX6+A	-	-

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
200 2.0	95 - 97	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-
240 2.4	91 - 94	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-
300 3.0	90 - 96	NISSAN ECCS	TFLEX6D	-	-
Almera 1.5 / 1.8	00 >	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-
Maxima 3.0 V6	93 - 94	NISSAN ECCS	TFLEX6D	-	-
Maxima 3.0 V6	95 - 99	NISSAN ECCS	TFLEX6D	-	-
Pathfinder	90 - 97	NISSAN ECCS	TFLEX6D	T34A	até 6°
Pathfinder Pick Up 3.0	91 - 95	NISSAN ECCS	TFLEX6D	T34A	até 6°
Primera 1.6	96 - 99	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-
Primera II 2.0i	94	NISSAN ECCS MPI	TFLEX4D	-	-
Sentra 1.6	94	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-
Sentra 2.0	91 - 94	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-
Sentra 2.0	95 - 97	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-
Sentra 2.0	06	SIEMENS	TFLEX4A/J	-	-
Serena 2.0 16V	94 - 01	NISSAN ECCS	TFLEX4D	-	-

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

\* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO